

석면비산측정 결과보고서

- 송지 금강-송암간 도포확포장 석면 철거공사 -



(주)대한환경컨설팅
CO.,LTD Daehan Environment Consulting

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) (주)미래환경(김보훈)				사업자등록번호		
	주소 전라남도 해남군 해남읍 해남로 160-29 C동 1층 (전화번호:062-655-5658)						
석면해체·제거 사업장	건물명				위치		
	연면적(㎡)				작업기간		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 슬레이트 : 990.23㎡				2019.08.19. - 2020.07.01		
측정기관	대표자 (주)대한환경건설팅 (남가경)				사업자등록번호		
	주소 전라남도 나주시 정보화길26 (3층 304호) (전화번호:061-334-6895)						
	측정자 : 강구용 분석자 : 김승환, 백한나						
측정결과	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별첨2 참조						
측정지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고
	별첨3 참조						

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

년 월 일

제출인(대표자)

(서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

송지 금강-송암간 도포확포장 석면 철거공사




범례	*NO		
	시료채취	부지경계선	해당구역

[별첨2] 측정 결과

[illegible]

[별첨3] 측정 지점

부지경계선1/ 부지경계선2								
	시작시간	8:00	종료시간	12:00	시작시간	8:02	종료시간	12:02
부지경계선3/ 부지경계선4								
	시작시간	8:20	종료시간	12:20	시작시간	8:23	종료시간	12:23
위생설비입구1/ 위생설비입구2								
	시작시간	8:05	종료시간	8:45	시작시간	8:30	종료시간	9:10
작업장주변1/ 작업장주변2								
	시작시간	8:10	종료시간	10:10	시작시간	8:33	종료시간	10:33
폐기물반출구1/ 폐기물반출구2								
	시작시간	8:50	종료시간	9:30	시작시간	9:20	종료시간	10:00
폐기물보관지점1/ 폐기물보관지점2								
	시작시간	10:00	종료시간	10:40	시작시간	10:00	종료시간	10:40
폐기물보관지점3/ 폐기물보관지점4								
	시작시간	10:30	종료시간	11:10	시작시간	10:30	종료시간	11:10

제2020-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)대한환경건설팅	
소재지	(58323) 전남 나주시 정보화길 26 (빛가람동) 1동 304호	
대표자성명	남가경	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 1. 2.

광주지방고용노동청장



2-3-2. 석면농도측정 결과

1. 작업장 개요				
측정의뢰자 (석면해체·제거 업자)	현장명 (공사명·작업명)			
	현장 소재지			
	석면해체·제거작업 신고번호		업체명	
	전화번호		대표자	
2. 측정기간 0000년 00월 00일 (0일간)				
3. 측정분석자				
성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고	
4. 측정결과				
측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/ cm^3)	초과여부
[뒷면별침]				
*LOD(검출한계): 5.5f/100fields, 7f/ mm^2 (NIOSH7400 Appendix D)				
5. 측정 지정 위치(도식도)				
[뒷면 별침]				
<p>「석면안전관리법 시행규칙」 제38조에 따라 석면 해체·제거작업장 비산농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">0000년 00월 00일</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">(측정기관명) (직인)</p> <p>사업주 (업체명: 측정의뢰자: 석면해체제거업자)귀하</p>				