

벼 이삭거름 사용 및 이삭도열병 방제적기 홍보

고품질 해남쌀 생산을 위한 **벼 이삭거름 사용 및 이삭도열병 방제적기**를 알려드리오니 실천하여 주시기 바랍니다.

구 분(이앙일)	품 종 별		출 수 기	이삭거름 사용	이삭도열병 방제
1모작 (5. 25 ~ 6. 10)	중 생 종	히토메보레(봉황벼)	8. 5 ~ 8. 9	7. 22 ~ 7. 27	7. 31 ~ 8. 4
	중만생종	새누리, 일미, 황금누리, 새일미, 신동진, 하리아미	8. 13 ~ 8. 17	7. 20 ~ 7. 25	8. 7 ~ 8. 12
2모작 (6. 11 ~ 6. 25)	중 생 종	히토메보레(봉황벼)	8. 13 ~ 8. 17	7. 29 ~ 8. 2	8. 7 ~ 8. 12
	중만생종	새누리, 일미, 황금누리, 새일미, 신동진, 하리아미	8. 19 ~ 8. 23	7. 26 ~ 7. 30	8. 13 ~ 8. 18

※ 직파재배의 경우 1모작은 5. 10일 이전, 2모작은 5. 10일 이후 파종 기준임

| 이삭거름 사용 |

- 이삭거름 사용량(10a) : 맞춤비료 15kg 또는 N-K 복합비료 10~11kg
 - 벼 잎색이 짙은 논(거름기가 많은 논)은 칼리비료만 3~4kg 사용

※ **완효성 복합비료를 사용한 논은 이삭거름을 사용하지 않음**

| 이삭도열병 방제 |

출수 7일 전부터 침투이행성 약제로 살포

- 일 반 재 배 : 골드미, 논브라, 논카바, 누비라, 달인, 신호탄, 올크린, 헬리건, 후치왕 등
- 친환경재배 : 박도열, 포엑스, 문도대장골드, 황토유황 등 유기목록공시농자재

적기에 실천하여 **“고품질 쌀”**을 안전하게 생산합시다.

2016년 7월 일



해 남 군 수
 해남군농업기술센터소장

